

Vattentjänstplan

2024 - 2036


Bilaga 2 Klusterområden med bedömning

2023-08-31



Piteå kommun

Översiktskarta



Arnemark

Rönberget 2
Rönberget 1

Håkansön - Hyndgrundet
Håkansön - Granholmen
Håkansön - Lill-Granholmen

Rosvik

Pultviken

Rosvik - Berkön

Håkansön - Sandösundstjärn

Trundön

Näsudden - Perudden (Långnäs)
Durrudden - Ön

Fårön norra

Vitsand

Pitholm - Degerberget

Kalamark

Svensbyn - Bodsjön

Pitholm - Svartnäsudden
Pitholm - Maraskatan

Guldkusten 1 och 2

Guldkusten 1 och 2 Kartudden

Norra Stenarmen

Högsböle 3

Högsböle 2

Högsböleskiftet - Lövudden norra

Renörsudden

Jävre - Brännland

Jävre - Junässkatan

Jävre - Getviken

Jävre - Grannässlätten

Jävre - Hällskatan norra

Jävre - Fölviken


Jävre - Breknäsudden

 Kluster50m

 Känslighetsanalys 100m





Piteå kommun




Arnemark

Rönnberget 2



Rönnberget 1

-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m







Fårön norra

-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m






-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m



Piteå kommun

2022 - 04 - 08

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan





Håkansön - Hyndgrundet



Håkansön - Granholmen

Håkansön - Lill-Granholmen

Håkansön - Bastanäset

Håkansön/Porsnäs - Gälön

Håkansön - Sandösundstjärn

-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m





2022 - 04 - 08

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan



0 345 690 1 380 m


Delområdeskarta






Kalamark

-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m








Näsudden - Perudden (Långnäs)



Durrudden - Ön

Vitsand

-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m







-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m



2022 - 04 - 08

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan







Rosvik

Svartnäs - Lill-Dödmanen

Rosvik - Berkön

Trundön


-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m




Piteå kommun

2022 - 04 - 08

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan





Norra Stenarmen

Högsböle 3

Högsböle 2

Högsböle 1

Högsböleskiftet - Spärrviken

Högsböleskiftet - Lövudden norra

Renörsudden

Jävre - Hamnviken

Jävre - Brännland

Kluster50m

Känslighetsanalys 100m




Piteå kommun



2022 - 04 - 08


© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

0 320 640 1 280 m



Svensbyn-Bodsjön

-  Kluster50m
-  Känslighetsanalys 100m



	Miljö – Övergödning	Hälsa – Vattenskydds-område	Hälsa – Dricksvatten-försörjning	Kommentarer
Klusterområden som bedöms utgöra §6-områden och utbyggnad av allmän VA bör ske				
Fårön Norra (Vägen västerut – Valhallavägen)	Ja	Nej	Ja	Samtliga bostadshus ligger inom 100 m till övergödd recipient. Dricksvattenproblem har rapporterats

	Miljö – Övergödning	Hälsa – Vattenskydds-område	Hälsa – Dricksvatten-försörjning	Kommentarer
Klusterområden som bedöms inte utgöra §6-områden i dagsläget, men har indikationer på ett framtida behov och bör bevakas				
Rönnerberget 1	Nej	Ja, primär zon	Nej	Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som §6-område med beaktande av basfaktor (få hushåll och permanentgrad)
Rönnerberget 2	Nej	Ja, primär zon	Nej	Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som §6-område med beaktande av basfaktor (få hushåll och permanentgrad)
Guldkusten 1	Nej	Nej	Ja	Ej §6 pga inga hälso eller miljöproblem då de flesta har kommunalt vatten via förening
Pitholm - Degerbergsgrundet	Ja	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Kalamark	Nej	Ja, sekundär zon	Nej	Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som §6-område med beaktande av basfaktor. Mycket låg permanentgrad
Svensbyn - Bodsjön	Nej	Nej	Nej	Bedöms ej som §6-område med beaktande av basfaktor
Svartnäs – Lill-dödmanen	Nej	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Rosvik – Berkön	Ja	Nej	Nej	Låg permanentgrad
Håkansön/Porsnäs-Gälön	Ja/Nej	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Håkansön/Bastanäset	Ja/Nej	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Håkansön-Sandösundstjärn	Ja	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Håkansön - Lill-granholmen	Nej	Nej	Ja	Mycket låg permanentgrad
Arneberg	Nej	Ja, primär zon	Nej	Inom avsevärt avstånd till intag. Bedöms ej som §6-område med beaktande av basfaktor (få hushåll och permanentgrad)

	Miljö – Övergödning	Hälsa – Vattenskydds-område	Hälsa – Dricksvatten-försörjning	Kommentarer
Klusterområden som inte bedöms utgöra §6-områden inom en längre tidshorisont				
Jävre - Junässkatan	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Jävre - Grannäsudden	Nej	Nej	Nej	Huvuddelen har kommunalt vatten via förening
Jävre - Getviken	Nej	Nej	Nej	Huvuddelen har kommunalt vatten via förening
Jävre - Bokbäckssudden	Nej	Nej	Nej	Huvuddelen har kommunalt vatten via förening
Jävre - Bunäsudden	Nej	Nej	Nej	Huvuddelen har kommunalt vatten via förening
Jävre - Grannässlätten	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Jävre – Hällskatan norra	Nej	Nej	Ja	Samfällighetsförening för enskild vattentäkt och reningsverk.
Jävre – Fölviken	Nej	Nej	Nej	Planbesked finns för tillkommande bostäder (dec 2021). Tillkommande bostäder har inte bedömts utlösa krav på kommunalt VA.
Jävre - Bergön	Nej/Ja	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Jävre - Breknäsudden	Ja	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening. Mycket låg permanentgrad
Jävre – Brännland	Nej	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Jävre – Hamnviken	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Renörsudden	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Högsbölesskiftet – Spärrviken	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Högsbölesskiftet – lövudden Norra	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Högsböle 1	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Högsböle 2	Nej	Nej	Nej	Låg permanentgrad
Högsböle 3	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening, Låg permanentgrad
N:a stenarmen	Nej	Nej	Nej	Bedöms ha hållbar VA-försörjning (GA till kommunalt nät)
Guldkusten 2	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Vitsand	Nej	Ja	Nej	Bedöms ha hållbar VA-försörjning (GA med både vatten och avlopp till kommunalt nät)

	Miljö – Övergödning	Hälsa – Vattenskydds- område	Hälsa – Dricksvatten- försörjning	Kommentarer
Klusterområden som inte bedöms utgöra §6-områden inom en längre tidshorisont				
Pultviken	Nej	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Trundön	Ja	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Håkansön - Granholmen	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Håkansön - Hyndgrundet	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Kartudden	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening
Pitholm - Maraskatan	Nej	Nej	Nej	Mycket låg permanentgrad
Pitholm - Svartnäsudden	Nej	Nej	Nej	Låg permanentgrad
Durrudden/Ön	Nej	Nej	Ja	Dricksvattenproblem har rapporterats tidigare, huvuddelen av permanentboende har kommunalt vatten via förening
Näsudden – Berget (Långnäs)	Nej	Nej	Nej	Kommunalt vatten via förening/VO. Badplats i området – god kvalitet